

(5p)	1) Se consideră progresia aritmetică $(a_n)_{n \geq 1}$ în care $a_2 + a_3 = 8$ și $a_2 + a_5 = 12$. Calculați $S_{10} = a_1 + a_2 + \dots + a_{10}$.
(5p)	2) Se consideră progresia geometrică $(b_n)_{n \geq 1}$ în care $b_1 - b_5 = 15$ și $b_1 - b_3 = 12$. Calculați b_4 .
(5p)	3) Determinați $x \in \mathbb{R}$ pentru care numerele $x-1, x+1, 2x+2$ sunt, în această ordine, în progresie geometrică.
(5p)	Se consideră funcțiile $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 4x + 2$ și $g(x) = 2 - 3x$. 4) Calculați $(f \circ g)(1)$ și $(g \circ f)(2)$;
(5p)	5) Determinați punctele de intersecție ale graficelor funcțiilor considerate;
(5p)	6) Determinați mulțimea $A = \{x \in \mathbb{R} / f(x) \leq g(x)\}$;
(5p)	7) Determinați $f([0,3])$;
(5p)	8) Rezolvați inecuația $\frac{1+f(x)}{2x-x^2} \leq 0$.
(5p)	Se consideră funcția $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^2 - 4x + m$, $m \in \mathbb{R}$, și se notează cu x_1, x_2 rădăcinile ecuației $h(x) = 0$. Determinați, în fiecare din cazurile următoare, valorile corespunzătoare ale lui m . 9) $3x_1 - x_2 = 8$;
(5p)	10) $\frac{x_1}{4x_2 - x_2^2} + \frac{x_2}{4x_1 - x_1^2} = 2$;
(5p)	11) vârful parabolei asociat funcției h este situat pe dreapta de ecuație $y = x - 4$;
(5p)	12) $h(x) \geq 1$, $\forall x \in \mathbb{R}$.
(5p)	13) Calculați $\sin \frac{53\pi}{6}$.
(5p)	14) Determinați $x \in [0, 2\pi]$ pentru care $3\sin x + \cos^2 x = 3$.
(5p)	15) Calculați lungimea razei cercului circumscris triunghiului ABC în care $A = B = \frac{\pi}{6}$ și $AB = 3$.
(5p)	16) Arătați că triunghiul în care lungimile laturilor sunt egale cu 3, 5 și 6 este obtuzunghic.

Notă: Din oficiu se acordă 20 de puncte.